



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2023-S-00319

检验类型: 学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市徐汇区田林第一小学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市徐汇区田林第一小学	邮编	/
地址	上海市徐汇区柳州路600弄30号	电话	15000256782
生产单位	/		
抽样日期	2023年01月27日	抽样人员	俞凯、赵诚聪
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2023年01月27日	报告完成日期	2023年02月04日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 的要求。 签发日期：2023年02月06日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 检验检测专用章		

编制：

孟子林

审核：

卢华秋

批准：

余强

检验检测报告

样品编号: 2023-S-00319-1 直饮水

[抽样地点: 教学楼二楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.22	合格
9	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	118	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00645	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00160	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0222	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.755	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00528	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤100	55.65	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	207.0	合格
19	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.70	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.1)	≤10	1.27	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000660	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	0.00161	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.03	0.000402	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤ 100	19.86	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥ 0.01	1.31	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00319-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼三楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.26	合格
9	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	110	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00551	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00276	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0263	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.845	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00231	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤100	18.90	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	208.0	合格
19	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.64	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.1)	≤10	1.41	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000277	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000992	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	0.00216	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.03	0.000298	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤ 100	10.38	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥ 0.01	0.91	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00319-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼四楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.21	合格
9	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	107	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00452	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00329	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0308	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.904	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00239	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤100	21.00	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	191.0	合格
19	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.74	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.1)	≤10	0.90	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000306	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000333	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	0.00309	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.03	0.000357	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤ 100	10.72	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥ 0.01	1.22	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00319-4 直饮水

[抽样地点: 办公楼二楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.19	合格
9	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	104	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00825	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00272	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0422	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.844	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0104	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤100	21.40	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	177.0	合格
19	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.74	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.1)	≤10	0.81	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000990	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	0.00340	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.03	0.000406	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤ 100	19.32	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥ 0.01	0.71	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00319-5 直饮水

[抽样地点: 办公楼三楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.24	合格
9	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	114	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0105	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000897	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0275	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.513	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00691	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤100	21.60	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	202.0	合格
19	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.58	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.1)	≤10	0.71	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000893	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.01	0.00222	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.03	0.000300	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤ 100	14.68	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥ 0.01	1.60	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00319-6 直饮水

[抽样地点: 办公楼四楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.26	合格
9	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	114	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00731	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000668	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0272	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.323	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00420	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤100	20.00	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	181.0	合格
19	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.59	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.1)	≤10	0.92	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000391	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00241	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000411	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤100	14.97	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.51	合格

——报告结束——